ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

N.° 309.

1. hernie avec gangrène
2. obliquité de la matrice
3. fistule salivaire.

Monsieur

Quoiqu'il n'y ait rien a ajouter à votre Sçavant Memoire sur la cure des hernies intestinales avec gangrène, souffrez, s'il vous plait, néanmoins le Detail de trois observations qui y ont rapport, avec l'idée qu'elles m'ont suggeré.

Louis Clemenceau, agé de 34. ans, Laboureur, de la paroisse de Vallieres sur Loire, portoit depuis quatre ans une hernie inguinale du côté droit, Et voulant couper un brin de saule pour lier du chanvre, monta sur la liaison d'une haie, qui venant à manquer sous ses piés, le fit tomber sur le bout d'un pieu, où porta fortement la region hypogastrique: ce qui le fit souffrir des coliques pend.t 15.e jours, qui augmenterent de telle sorte, qu'on approcha enfin a son secours un des chirurgien de Luines, qui ne lui fit autre chose que de lui appliquer le Lendemain sur la hernie un cataplasme, suivant le dire du malade, emollient maturatif qui au bout de 24. heures, fit tomber la hernie en pourriture. les matières stercorales sortoient, avec des vers par deux petites ouvertures, à travers le sac et les tegumens pourris. C'est dans cet Etat qu'on le transporta à Notre hôpital le 25.e 7.bre où je le vis dans l'Etat susdit. des deux ouvertures je n'en fis qu'une avec les ciseaux courbes; la plaie fut nettoyée exactement deux et trois fois par jour; le malade fut mis a une Diette exacte; on lui donnoit de tems à autre quelque lavement. de la sorte il commencea au bout de quinze jours à Evacuer par l'anus, Et

ARC 49 n° 111

aprés avoir fait l'extraction de deux vers dela plaie, fait prendre au malade quelques Cueillerées d'huile, Et deux purgation, il guerit Si heureusement qu'il Sortit de l'hotel Dieu le 4. 9bre dernier.

Joseph Lotel Sexagenaire, d'un temperament Sanguin et fort, Entra dans notre hôpital le 28. 9bre de la présente année avec tous les accidens d'Etranglement d'une hernie jnguinale, (Entero-Epiplocele) qu'il portoit du Côté droit depuis environ dix ans sans incommodité, quoique sous bandage. Mais tireur de Son metier, chez les ouvriers en Soie, ce qui est un travail fort et pénible, il avoit Senti une douleur Subite dix jours avant, Et bien loin d'y apporter Soulagement, il fut le lendemain faute de travail ordinaire, aider un de Ses bienfaiteurs qui creusoit un puit, Et prenant une pelle, Se mit à travailler àla terre. Ce fut alors qu'il Sentit une Colique vive qui le forcea de cesser, et d'evacuer Ses matieres fecales. aussi Ce fut la derniere fois qu'il Se Sallit par le rectum. Les hoquets et vomissemens qui l'incommodoient Sans Cesse, lui faisant rendre toutes matieres par la bouche, le travaillerent ainsi pendant huit jours, Et C'est dans cet Etat qu'il vint à l'hotel Dieu, où il fut aussi tôt mis à une Diette reglée, Saigné, Et baigné tour à tours. on luy donna des lavemens, par la bouche de l'huile d'amandes douces, les Cataplasmes furent aussi mis en usage. mais les accidens Continuant le 2e jour de Son arrivée Et le dixiéme de son Etat, on Conclut á l'operation qui fut faite par mon

Collegue Suivant les regles de l'art, si ce n'est qu'aprés avoir debridé l'anneau, il oublia de tirer un peu l'intestin (a) pour faire passer et couler les vents contenus dans la partie prise de l'intestin; ce qui lui forma un tel obstacle à la rentrée de l'intestin, que forceant cette partie deja gangrenée, il la vit tout à coup inondée de l'Evacuation de l'intestin percé, fatigué par ses doigts; et tout le canal intestinal se décharges par la plaie. le tout nettoyé; on eu soin de rapprocher de la plaie l'ouverture de l'intestin. le malade mis a la diette, a été pansé, comme le dernier, deux et trois fois par jour. au bout de quinse jours, il a commencé à se salir par l'anus, et l'Evacuation par la plaie a été moindre de jour en jour; on voyoit la partie se nettoyer, et la plaie se mondifier; lorsque dimanche dernier, 20. de ce mois, le malade mangea imprudemment tant, qu'il eu un indigestion qui rouvrit l'intestin de telle sorte, qu'il n'a cessé de s'Evacuer par la plaie, sans, depuis, aucune décharge du rectum. néanmoins, comme le sujet est bon, remis a la diette, gardée plus soigneusement, je vois qu'il aura le même sort du dernier, par l'Etat où je le vois aujourdhuy.

(a) je regarde cet oubli, comme une heureuse faute pour le malade *felix culpa*: en effet, il auroit péri infailliblement si le boyau se fut ouvert rentré dans la capacité du bas ventre, comme je l'ai vu arriver, il y a quelques années, a une Dame qui avec ses regles, venant de trois lieües à Tours, pour affaire, prit pour voiture, quoiqu'incommodée d'une Exomphale et sans Bandage, une charette, et descendit chez M.r son frere avec une

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Colique vive, Et tous les accidens de l'Etranglement et de la Suppression. Medecins Et chirurgien appellés, Consultations suivies matin et soir, vû la Complication, la malade fut Saignée au bras Et au pied plusieurs fois, baignée deux fois par jour, les lavemens, potions huileuses, Casse avec le petit Lait en lavage, &c. parurent donner à la malade un tel Soulagement au bout de huit à 10. jours, qu'elle remercia elle même Medecins Et Chirurgien, Se levant, se promenant, mangeant Et faisant bien toutes fonctions depuis 24. heures.

Mais dans quelle Surprise ne fumes nous point le Medecin de la maison et moi, lorsque le lendemain, Sur les trois heures aprés midy, on nous manda en grande diligence pour venir à Son Secours. absent pour lors, de Chez moi, le Medecin arriva le premier, qui, vû l'Etat de la malade, Envoya aussi tôt Chercher l'extrême onction: on luy administroit, lorsque j'arrivai; je la trouvai avec le nez Et les extrêmités froides, le ventre Extrêmement tendu, Comme un balon, par l'Evacuation des vents Et autres matieres Contenues dans le Canal intestinal, Epanchées dans la Capacité de l'abdomen, par l'ouverture de l'intestin Etranglé, Et la gangrêne fut la terminaison de Cette partie Enflammée, et engorgée davantage par la Suppression des regles.

C'est, je pense, dans un Cas pareil, qu'un chirurgien, qui auroit, à l'Exemple (a) de Celui de Suines ~~auroit~~ appliqué sur la partie malade, un Cataplasme Emollient maturatif, ou quelqu'autre topique pourrissant, auroit peut être Sauvé Et gueri la malade plus Surement que par les Cataplasmes anodins, Emolliens, et résolutifs &c, qui furent, Suivant l'avis

(a) artem Experientia fecit, exemplo monstrante viam.

des Consultons appliqués sur la tumeur, entr'autres, et en dernier lieu, celui de tabac boüit dans le vin.

En effet il est à remarquer que sur tout dans l'exomphale où l'opération est rarement pratiquée avec succès, vû la section des parties qui, par leur nature, sont des plus douloureuses, je me déterminerois assez à suivre la methode du Chirurgien susdit, par l'heureuse guérison de ces ouvertures gangrenées que l'on doit toutes à la nature, puisqu'il ne s'agit que de tenir le malade à une diette severe, Et la partie propre; étenir le ventre libre par lavemens, petit lait, Eau de Casse ou autres laxatifs, suivant l'Etat du sujet, Et le besoin de la Nature, lorsqu'elle demande à Etre aidée. Car c'est presque toujours avec une réussite constante qu'on voit cette bonne Et tendre Mere, dans de semblables cas, sauver les jours de ces malheureux, qui, sans un tel secours, periroient infailliblement. Quo natura vergit, eo ducenda est. imitons donc la Nature, sans jamais etre son bourreau, ainsi que le conseille Hippocrate. Et c'est aussi de la sorte que la Chirurgie est parvenue au dégré de perfection où on la voit en ces jours. artem Experientia fecit, Exemplo monstrante viam.

En preuve, ne pouvons nous pas dire, par Exemple, qu'avant Deventer, on n'avoit jamais pris peutêtre garde, en fait d'accouchemens, à l'obliquité de la matrice; comme avant Monsieur Levret à l'attache du placenta possible dans toutes les parties internes de la Matrice, qu'on s'imaginoit devoir Etre toujours au fond de ce Viscere. je m'Etois assuré plus d'une fois, dans la pratique des accouchemens, de la premiere

Verité, au lieu que de la Seconde, je n'en ai eu preuve que le 15. du mois dernier.

appellé Entre minuit et une heure pour aller delivrer la nommée Lreseville, pt.e S. D. la riche, accouchée heureusem.t une heure avant; la Sage femme me dit avoir fait plusieurs tentatives, sans en avoir pu venir à bout. manœuvrant à l'instant je parvins de ma main, jusqu'au fond de la matrice où je ne trouvai point de placenta, mais au bord de l'orifice à la partie laterale droite, et un peu anterieure, où il Etoit adhérent de telle Sorte, qu'il me fallut, repliant mes doits Sur cet organe pour y avoir prise, le detacher peu à peu, et donnant de plus quelques Secousses de la main gauche qui tenoit le bout du Cordon, j'en vins à bout, Et le montrai entier Et sans lesion à la Sage femme. avant de finir, vous me permettrez Monsieur, encore de vous dire que Cette femme qui est Sujette à avoir d'assez mauvaises Couches, a eu Celle cy assez heureuse, quoique menacée des mêmes accidens de la derniere dont je l'ai préservé par quelques infusions de même nature que les medicamens à l'usage des quels je la mis il y a environ un an. appellé de même pour Cette femme p.r Suppression Subite qui lui Causoit des accés violens et repetés d'Epilepsie, Ce qui la mettoit de quart d'heure en quart d'heure, à deux doigts de la mort par des crises repetées et des plus violentes qui se Calmerent par deux Saignées de pieds, des lavemens de mauve Et d'armoise, des bouillons anti-Epileptiques que je lui fis faire avec le bout Saigneux de mouton, pivoine mâle, Valerianne Sauvage et gallium luteum, qui firent miracle en peu de jours de telle Sorte qu'elle ne S'assujettit plus qu'à une infusion theiforme de fleurs de tilleul. Excusez, je vous

prie, Monsieur, Cette disgrace qu'a occasionné Cette femme.
permettez Cependant encore que je vous parle de la Surprise
où je fus l'autre jour, de trouver à un homme, l'omoplatte
aussi jettée en devant Et Eloignée des Côtes posterieurement,
que s'il avoit eu la Clavicule Cassée ou luxée, par la Chute
qu'il nous dit avoir fait. mais après maint Examen, je fus
obligé de Convenir que le Seul relachement ou paralysie des
muscles Etoit la Seule cause de Cet accident dans le Sujet qui
depuis trois mois, Etoit incommodé de Douleurs Rhumatismales.

Je termine en vous faisant part aussi de la division de Sentiment
où je Suis avec un Medecin de notre ville au Sujet d'une Dame
qui eut l'année derniere un Depot Sur la glande parotide Et
le trajet du Canal de Stenon, que j'ouvris avec tout le
ménagement dû à ces parties, par deux incisions differentes.
Cette Dame guerie en deux mois de tems parfaitement a l'exception
d'un petit trou imperceptible qui a toujours Suinté, Et qui depuis
deux mois, mouille beaucoup les linges appliqués Sur la partie
Surtout lorsqu'elle mange. je voulois Cauteriser Ce trou, après
avoir plusieurs fois lu votre Sçavant memoire Sur les maladies,
mais le medecin S'y est opposé, ne voulant nullement que cet
Ecoulement vint d'un vaisseau Crevé de la glande. j'ai paru
Ceder; mais je lui prié de faire lecture de Votre memoire;
Et depuis je vois qu'il rendra les armes. si je reüssis, j'aurai
l'honneur de vous en faire part.

Souffrez, en finissant, Monsieur, les assurances des Souhaits
que je ferai toujours pour tout Ce qui pourra faire l'objet
de vos Desirs. J'ai l'honneur d'Etre très respectueusement

Monsieur

Votre très humble Et très obeïssant
Serviteur Gravelat delespines

Tours le 28. Xbre 1767.

D
42

A Monsieur

2e Lre

Monsieur Louis Maitre
en Chirurgie Secretaire
perpetuel de l'academie
Royale de Chirurgie
rue St. Germain l'auxerois
Près le Louvre PARIS.